# KARTA CHARAKTERYSTYKI / SAFETY DATA SHEET (SDS)

zgodna z Rozp. (WE) 1907/2006 (REACH), Zał. II — Rozp. (UE) 2020/878

Data: 21.10.2026 | Wersja: 2 | PL

## etano-1,2-diamina

*ethane-1,2-diamine*

**CAS 107-15-3**

$C_2H_8N_2$ | EC 203-468-6

| MOLAR MASS | LOGP |
|---|---|
| 60.10 | -2 |

### KLASYFIKACJA ZAGROŻEŃ (GHS / CLP)



**Niebezpieczeństwo**

H226 | H312 | H302 | H314 | H334 | H317

*Zakres klas zagrożenia ograniczony do klasyfikacji zharmonizowanej (zał. VI CLP); klasy poza wpisem zharmonizowanym mogą wymagać samoklasyfikacji dostawcy (Art. 4(3) CLP) — zweryfikować z kartą charakterystyki dostawcy.*

## 1. Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa

| | |
|---|---|
| **1.1 Nazwa substancji (PL)** | etano-1,2-diamina |
| **1.1 Nazwa IUPAC** | ethane-1,2-diamine |
| **1.1 Numer CAS** | 107-15-3 |
| **1.1 Numer EC** | 203-468-6 |
| **1.1 PubChem CID** | 3301 |
| **1.1 InChIKey** | PIICEJLVQHRZGT-UHFFFAOYSA-N |
| **1.1 SMILES** | C(CN)N |
| **1.1 Wzór sumaryczny** | $C_2H_8N_2$ [7] |
| **1.1 Masa molowa** | 60.10 g/mol [7] |
| **1.1 Masa dokładna** | 60.0687 Da [7] |

### 1.2 Zastosowania

Do celów laboratoryjnych i badawczych. Nie do użytku w produkcji żywności, leków ani kosmetyków bez odpowiednich zezwoleń.

### 1.3 Dane dostawcy

| | |
|---|---|
| KOPIA REFERENCYJNA — BEZ DANYCH DOSTAWCY — NIE DO DYSTRYBUCJI | Dane dostawcy nie są zawarte w tej kopii referencyjnej. Dostawca wprowadzający substancję do obrotu ma obowiązek uzupełnić tę sekcję i pozostaje odpowiedzialny za kartę charakterystyki zgodnie z rozporządzeniem REACH. MolGod.org przygotowuje dokumentację i nie jest dostawcą tej substancji. |

### 1.4 Numer telefonu alarmowego

| | |
|---|---|
| **Telefon alarmowy** | 112 (EU-wide emergency number) |

Skontaktuj się z ośrodkiem zatruć wyznaczonym w kraju wprowadzenia do obrotu (art. 45 CLP).

## 2. Identyfikacja zagrożeń

**GHS:**



**ŚOI:**



**Zakazy:**



**Niebezpieczeństwo**

### Zwroty wskazujące rodzaj zagrożeń (H) [3][4][10]

| | |
|---|---|
| **H226** | Łatwopalna ciecz i pary |
| **H312** | Działa szkodliwie w kontakcie ze skórą |
| **H302** | Działa szkodliwie po połknięciu |
| **H314** | Powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu |
| **H334** | Może powodować objawy alergii lub astmy lub trudności w oddychaniu w następstwie wdychania |
| **H317** | Może powodować reakcję alergiczną skóry |

### Zwroty wskazujące środki ostrożności (P) [3][4][10]

| | |
|---|---|
| **P210** | Przechowywać z dala od źródeł ciepła, gorących powierzchni, źródeł iskrzenia, otwartego ognia i innych źródeł zapłonu. Nie palić |
| **P233** | Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty |
| **P240** | Uziemić i połączyć pojemnik i sprzęt odbiorczy |
| **P260** | Nie wdychać pyłu/dymu/gazu/mgły/par/rozpylonej cieczy |
| **P264** | Dokładnie umyć ręce po użyciu |
| **P270** | Nie jeść, nie pić ani nie palić podczas używania produktu |
| **P272** | Zanieczyszczonej odzieży ochronnej nie wynosić poza miejsce pracy |
| **P280** | Stosować rękawice ochronne / odzież ochronną / ochronę oczu / ochronę twarzy |
| **P284** | Stosować indywidualne środki ochrony dróg oddechowych |
| **P301+P312** | W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA: W przypadku złego samopoczucia skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ lub lekarzem |
| **P301+P330+P331** | W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA: Wypłukać usta; NIE wywoływać wymiotów |
| **P302+P352** | W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ: Umyć dużą ilością wody |
| **P303+P361+P353** | W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ (lub z włosami): Natychmiast zdjąć całą zanieczyszczoną odzież; Spłukać skórę pod strumieniem wody lub prysznicem |
| **P304+P340** | W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO DRÓG ODDECHOWYCH: Wyprowadzić lub wynieść poszkodowanego na świeże powietrze i zapewnić mu warunki do swobodnego oddychania |

WORKING DRAFT 工作草案

| | |
|---|---|
| **P305+P351+P338** | W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut; Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Kontynuować płukanie |
| **P310** | Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ lub lekarzem |
| **P312** | W przypadku złego samopoczucia skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ lub lekarzem |
| **P321** | Zastosować określone leczenie |
| **P330** | Wypłukać usta |
| **P333+P313** | W przypadku wystąpienia podrażnienia skóry lub wysypki: Zasięgnąć porady lub zgłosić się pod opiekę lekarza |
| **P342+P311** | W przypadku wystąpienia objawów ze strony układu oddechowego: Skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ lub lekarzem |
| **P362+P364** | Zanieczyszczoną odzież zdjąć |
| **P363** | Wyprać zanieczyszczoną odzież przed ponownym użyciem |
| **P370+P378** | W przypadku pożaru: Użyć odpowiednich środków do gaszenia |
| **P403+P235** | Przechowywać w dobrze wentylowanym miejscu: Przechowywać w chłodnym miejscu |
| **P405** | Przechowywać pod zamknięciem |
| **P501** | Zawartość/pojemnik usuwać do upoważnionego punktu zbierania odpadów |

**Zakres klas zagrożenia ograniczony do klasyfikacji zharmonizowanej (zał. VI CLP); klasy poza wpisem zharmonizowanym mogą wymagać samoklasyfikacji dostawcy (Art. 4(3) CLP) — zweryfikować z kartą charakterystyki dostawcy.**

WORKING DRAFT 工作草案

## 3. Skład/informacja o składnikach

| | |
|---|---|
| **Typ substancji** | substancja czysta |
| **Numer CAS** | 107-15-3 |
| **Numer EC** | 203-468-6 |
| **Wzór sumaryczny** | $C_2H_8N_2$ |
| **Stężenie** | ≥99% (typowa czystość odczynnikowa — do potwierdzenia specyfikacją dostawcy) |
| **Clp index no** | 612-006-00-6 |

## 4. Środki pierwszej pomocy



### Wdychanie

Przenieść poszkodowanego na świeże powietrze. Zapewnić spokój. Jeśli poszkodowany nie oddycha: sztuczne oddychanie (tylko wykwalifikowany personel). [1][2][13]

### Kontakt ze skórą

Zdjąć skażone ubranie. Spłukać skórę wodą z mydłem (min. 15 minut). Niezwłocznie wezwać lekarza. [1][2][13]

### Kontakt z oczami

Przemyć oczy bieżącą wodą (min. 15 minut). Usunąć soczewki kontaktowe jeśli możliwe. Jeżeli podrażnienie utrzymuje się — konsultacja okulistyczna. [1][2][13]

### Połknięcie

NIE wywoływać wymiotów (chyba że lekarz zaleci inaczej). Wypłukać usta wodą. Nie podawać niczego doustnie osobie nieprzytomnej. CIT Łódź: +48 42 631 47 24 (24/7). Telefon ratunkowy: 112. [1][2][13]

### Objawy i skutki

nudności, wymioty, biegunka; kaszel, duszność, ból głowy, zawroty głowy; zaczerwienienie i podrażnienie skóry. [3][10]

### Informacje dla lekarza

Wymaga weryfikacji

**Telefony alarmowe: CIT Łódź: +48 42 631 47 24 (24/7) | Ratunkowy: 112**

## 5. Postępowanie w przypadku pożaru

| | |
|---|---|
| **Odpowiednie środki gaśnicze** | Piana odporna na alkohol, ditlenek węgla ($CO_2$), proszek gaśniczy, rozproszona mgła wodna. [1][2][13] |
| **Nieodpowiednie środki gaśnicze** | Zwarty strumień wody (rozpryskuje i rozprzestrzenia palącą się ciecz, która pływa po wodzie). [1][2][13] |
| **Zagrożenia szczególne** | Produkty rozkładu termicznego: CO, CO2, NOx. [14] |
| **Wskazówki dla strażaków** | Użyć aparatu oddechowego (SCBA). Pełny strój ochronny. [1][2][13] |
| **Temperatura zapłonu** | 33.9°C [7] |
| **Temperatura samozapłonu** | 379.4°C [7] |

## 6. Postępowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do środowiska

| | |
|---|---|
| **Środki ostrożności indywidualne** | Stosować środki ochrony indywidualnej (patrz Sekcja 8). Unikać wdychania par. [1][2][13] |
| **Ochrona środowiska** | Zapobiec przedostaniu się do kanalizacji, wód gruntowych i powierzchniowych. [1][2][13] |
| **Metody ograniczania i oczyszczania** | Obwałować wyciek. Zaabsorbować materiałem obojętnym (piasek, vermiculit, ziemia okrzemkowa). Zebrać do szczelnych, oznakowanych pojemników. Nie wprowadzać do kanalizacji. Usunąć źródła zapłonu; stosować narzędzia nieiskrzące. [1][2][13] |
| **Sekcje powiązane** | 8; 13 |

WORKING DRAFT 工作草案

## 7. Postępowanie z substancjami i mieszaninami oraz ich magazynowanie

| | |
|---|---|
| **Środki ostrożności** | Pracować w digestorium lub z odpowiednią wentylacją. Zakaz jedzenia, picia i palenia w miejscu pracy. [1][2][13] |
| **Temperatura przechowywania** | Przechowywać w temperaturze pokojowej (15-25°C) lub zgodnie z etykietą. [1][2][13] |
| **Wilgotność** | Przechowywać w suchym miejscu (<60% RH). [1][2][13] |
| **Światło** | Chronić przed bezpośrednim światłem słonecznym. [1][2][13] |
| **Materiały niezgodne** | Silne utleniacze, Źródła zapłonu, otwarte płomienie. [14] |

## 8. Kontrola narażenia/środki ochrony indywidualnej

### 8.1 Parametry kontroli narażenia

| | |
|---|---|
| **NDS (Polska)** | Brak wartości NDS w dostępnym wykazie roboczym — zweryfikować w aktualnym Rozp. MRPiPS przed użyciem; nie zakładać braku wartości granicznej. |
| **OEL (UE)** | Wartość OEL-UE niezweryfikowana w dostępnym zbiorze — sprawdzić dyrektywy IOELV/BOELV; nie zakładać braku wartości. |
| **DNEL** | Brak danych dostępnych. |
| **PNEC** | Brak danych dostępnych. |

### 8.2 Środki ochrony indywidualnej (ŚOI) [5][6][15]



**Rękawice ochronne chemoodporne**
EN ISO 374-1:2016+A1:2018
**butylowe (typ B/C) — NIE lateksowe**



**Okulary ochronne zamknięte lub gogle**
EN ISO 16321-1:2022 / EN 166:2001



**Ochrona dróg oddechowych**
EN 14387:2004+A1:2008
**filtr typ A2 (pary związków organicznych)**



**Osłona twarzy (przy ryzyku rozprysku)**
EN ISO 16321-1:2022



**Odzież ochronna chemoodporna**
EN 13034:2005+A1:2009 (typ 6) / EN 14126:2003 (bio)



**Obuwie ochronne zamknięte z ochroną palców**
EN ISO 20345:2022 (S2/S3)

## 9. Właściwości fizyczne i chemiczne

| Właściwość (pkt 9.1) | Wartość | Źródło |
|---|---|---|
| **Stan skupienia** | Ciecz | |
| **Barwa** | Wodnobiała ciecz [7] | |
| **Zapach** | Brak danych dostępnych. | |
| **pH (1% r-r wodny)** | Brak danych dostępnych. | |
| **Temp. topnienia** | 8.5°C (dane eksperymentalne) [7] | |
| **Temp. wrzenia** | 117.4135°C [8] [7] | |
| **Temp. zapłonu** | 33.9°C (dane eksperymentalne) [7] | |

WORKING DRAFT 工作草稿

| Właściwość (pkt 9.1) | Wartość | Źródło |
|---|---|---|
| **Palność materiałów** | Flam. Liq. 3 (H226) [3][10] | |
| **Dolna i górna granica wybuchowości** | Brak danych dostępnych. | |
| **Gęstość (20°C)** | 0.9014 g/cm³ [7] | |
| **Prężność pary** | 1.427 kPa (10.7 mmHg, 20°C) (dane eksperymentalne) [7] | |
| **Względna gęstość pary** | 2.07 [19] | |
| **Lepkość kinematyczna** | Brak danych dostępnych. | |
| **Współcz. załamania $nD^{20}$** | 1.4565 (dane eksperymentalne) [7] | |
| **Temperatura samozapłonu** | 379.4°C (dane eksperymentalne) [7] | |
| **Temperatura rozkładu** | Nie dotyczy | |
| **Rozpuszcz. w wodzie** | 1000 g/L [7] | |
| **Charakterystyka cząsteczek** | Nie dotyczy (REACH 9.1(r)) | |
| **Współczynnik podziału n-oktanol/ woda (wartość współczynnika log)** | -2 [9] | |
| **Masa molowa** | 60.10 g/mol [7] | |
| **Wzór sumaryczny** | $C_2H_8N_2$ [7] | |
| **Reguła Lipinskiego (RO5)** | PASS | |

Jeśli powyżej widnieje "Brak danych dostępnych", w przejrzanych źródłach publicznych nie znaleziono zmierzonej wartości dla tej substancji. Właściwość nie została oznaczona przez MolGod.org i żadna wartość nie jest domniemywana. "Nie dotyczy" oznacza, że właściwość nie ma znaczenia dla tej substancji w dostarczanej postaci.

## 10. Stabilność i reaktywność

| | |
|---|---|
| **Reaktywność** | Stabilna w normalnych warunkach przechowywania i użytkowania. |
| **Stabilność chemiczna** | Stabilna termicznie w zalecanych warunkach. |
| **Niebezpieczne reakcje** | Brak znanych niebezpiecznych reakcji w normalnych warunkach. |
| **Warunki do unikania** | Wysokie temperatury, bezpośrednie nasłonecznienie, wilgoć. |
| **Materiały niezgodne** | Silne utleniacze, Źródła zapłonu, otwarte płomienie. |
| **Produkty rozkładu** | Produkty rozkładu termicznego: CO, CO2, NOx. |

## 11. Informacje toksykologiczne

| | |
|---|---|
| **LD50 (doustna)** | Brak danych dostępnych. |
| **LD50 (skórna)** | Brak danych dostępnych. |
| **LC50 (inhalacyjna)** | Brak danych dostępnych. |
| **Podrażnienie skóry** | Kategoria 1 (H314) — działanie żrące; podkategoria (1A/1B/1C) wg wpisu Załącznika VI CLP. [3][10] |
| **Podrażnienie oczu** | Poważne uszkodzenie oczu — objęte klasyfikacją żrącą (H314; CLP zał. I 3.3.2.1). [3][10] |
| **Działanie uczulające** | Skóra, Kategoria 1 (H317): Może powodować reakcję alergiczną skóry. Drogi oddechowe, Kategoria 1 (H334): Może powodować objawy alergii lub astmy albo trudności w oddychaniu. [3][10] |
| **Mutagenność** | Nie sklasyfikowany dla tego zagrożenia (poza zakresem klasyfikacji zharmonizowanej zał. VI CLP; zweryfikować samoklasyfikację dostawcy) [3][10] |
| **Rakotwórczość** | Nie sklasyfikowany dla tego zagrożenia (poza zakresem klasyfikacji zharmonizowanej zał. VI CLP; zweryfikować samoklasyfikację dostawcy) [3][10] |

WORKING DRAFT · 工作草稿

| | |
|---|---|
| **Klasyfikacja IARC (rakotwórczość)** | Brak indywidualnej monografii IARC dla tego CAS — nie jest to potwierdzenie braku rakotwórczości (por. klasyfikacja CLP/GHS w sekcji 2). |
| **Toksyczność reprodukcyjna** | Nie sklasyfikowany dla tego zagrożenia (poza zakresem klasyfikacji zharmonizowanej zał. VI CLP; zweryfikować samoklasyfikację dostawcy) [3][10] |
| **STOT (narażenie jednorazowe)** | Nie sklasyfikowany dla tego zagrożenia (poza zakresem klasyfikacji zharmonizowanej zał. VI CLP; zweryfikować samoklasyfikację dostawcy) [3][10] |
| **STOT (narażenie powtarzane)** | Nie sklasyfikowany dla tego zagrożenia (poza zakresem klasyfikacji zharmonizowanej zał. VI CLP; zweryfikować samoklasyfikację dostawcy) [3][10] |
| **Zagrożenie aspiracyjne** | Nie sklasyfikowany dla tego zagrożenia (poza zakresem klasyfikacji zharmonizowanej zał. VI CLP; zweryfikować samoklasyfikację dostawcy) [3][10] |

## 12. Informacje ekologiczne

| | |
|---|---|
| **Toksyczność wodna** | $LC_{50}$ (ryby): 116 mg/L (Pimephales promelas, 96 h). $EC_{50}$ (Daphnia): 14 mg/L (Daphnia magna, 24 h). $EC_{50}$ (algi): 100 mg/L (Chlorella pyrenoidosa, 96 h) [18] |
| **Trwałość / biodegradacja** | Brak danych dostępnych. |
| **Bioakumulacja** | log Kow = -2 [9]. Niski potencjał bioakumulacyjny (log Kow < 4.5 — kryterium przesiewowe PBT/vPvB wg wytycznych ECHA R.11). [16][17] |
| **Mobilność w glebie** | Brak danych dostępnych. |
| **Ocena PBT/vPvB** | Brak wystarczających danych do oceny PBT/vPvB. |
| **Działanie endokrynne** | Brak informacji. |

## 13. Postępowanie z odpadami

| | |
|---|---|
| **Metoda utylizacji** | Przekazać do utylizacji uprawnionym firmom zgodnie z przepisami krajowymi i lokalnymi. Nie wprowadzać do kanalizacji. |
| **Kod odpadu (EWC)** | 16 05 06* — Chemikalia laboratoryjne i analityczne (np. odczynniki chemiczne) zawierające substancje niebezpieczne. Weryfikacja kodu EWC wymagana. [12] |
| **Opakowania** | Opakowania oczyszczone mogą być poddane recyklingowi. Opakowania zanieczyszczone traktować jako odpady niebezpieczne. |

## 14. Informacje dotyczące transportu



Klasa 3 — Materiały ciekłe zapalne



Klasa 8 — Materiały żrące

| | |
|---|---|
| **Numer UN** | UN 1604 [7] |
| **Klasa transportowa** | Sugerowana z klasyfikacji GHS — WYMAGA WERYFIKACJI. |
| **Zagrożenie dla środowiska** | Nie sklasyfikowany jako stwarzający zagrożenie dla środowiska w transporcie (brak H400/H410/H411 w zał. VI CLP; brak wymogu oznakowania jako zanieczyszczenie morskie) [3] |
| **Szczególne środki ostrożności** | Traktować jako towar niebezpieczny zgodnie z przypisaną klasą (ADR/IMDG/IATA); stosować środki ostrożności właściwe dla tej klasy. |
| **Kod CN/HS** | Kod CN/HS: weryfikacja wymagana w Eurostat Combined Nomenclature. |
| **Uwagi** | Numer UN wg wskazanego źródła. Klasę transportową i grupę pakowania zweryfikować w ADR Tabela A / Przepisach modelowych ONZ przed wysyłką. [7] |

## 15. Informacje dotyczące przepisów prawnych

| | |
|---|---|
| **Status SVHC** | Status SVHC niezweryfikowany w dostępnym zbiorze — sprawdzić aktualną listę kandydacką ECHA; nie zakładać braku wpisu. [1] |
| **REACH Załącznik XIV** | Niezweryfikowane wobec listy autoryzacyjnej ECHA — sprawdzić REACH Załącznik XIV. [1] |

WORKING DRAFT 工作稿

| | |
|---|---|
| **REACH Załącznik XVII** | Nie potwierdzono w dostępnym zbiorze Załącznika XVII — zweryfikować w aktualnym wykazie ECHA przed wprowadzeniem do obrotu; nie zakładać braku ograniczenia. [1] |

## 16. Inne informacje

Stan prawny klasyfikacji: zharmonizowana wg Załącznika VI CLP — rozp. (WE) nr 1272/2008 (stan na dzień wydania karty).Wpisy z datą wejścia w życie po 21.10.2026 pominięto jako przyszłe (jeszcze nie obowiązują).

**Dane zagregowane automatycznie z publicznych baz referencyjnych (PubChem, ECHA, NIST i in.).**

### Cytaty naukowe (7)


Gao L, Li X, Yan X et al.. *Ethylenediamine Salt Enhances the Solubility and Dissolution of Flurbiprofen.*. ChemistryOpen (2024). DOI: 10.1002/open.202300262

Toyoda M, Miura Y, Kobayashi M et al.. *Synthesis and Optimization of Ethylenediamine-Based Zwitterion on Polymer Side Chain for Recognizing Narrow Tumorous pH Windows.*. Biomacromolecules (2024). DOI: 10.1021/acs.biomac.4c01086

Kajanus J, Antonsson T, Carlsson L et al.. *Potassium channel blocking 1,2-bis(aryl)ethane-1,2-diamines active as antiarrhythmic agents.*. Bioorganic & medicinal chemistry letters (2019). DOI: 10.1016/j.bmcl.2019.03.006

Kousrali S, Kowtharapu LP, Mondal T. *Analytical determination of ethylenediamine impurity in tripelennamine hydrochloride by gas chromatography-mass spectrometry using phthalaldehyde as the derivatizing agent.*. Biomedical chromatography : BMC (2024). DOI: 10.1002/bmc.5850

Magalhães FS, Ribeiro SRFL, Dos Santos SS et al.. *Tailored ethylenediamine-functionalized graphene oxide membrane on kaolin hollow fibers for pectin concentration.*. International journal of biological macromolecules (2024). DOI: 10.1016/j.ijbiomac.2023.127896


### Pełne teksty H

| | |
|---|---|
| **H226** | Łatwopalna ciecz i pary |
| **H312** | Działa szkodliwie w kontakcie ze skórą |
| **H302** | Działa szkodliwie po połknięciu |
| **H314** | Powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu |
| **H334** | Może powodować objawy alergii lub astmy lub trudności w oddychaniu w następstwie wdychania |
| **H317** | Może powodować reakcję alergiczną skóry |

### Pełne teksty P

| | |
|---|---|
| **P210** | Przechowywać z dala od źródeł ciepła, gorących powierzchni, źródeł iskrzenia, otwartego ognia i innych źródeł zapłonu. Nie palić |
| **P233** | Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty |
| **P240** | Uziemić i połączyć pojemnik i sprzęt odbiorczy |
| **P260** | Nie wdychać pyłu/dymu/gazu/mgły/par/rozpylonej cieczy |
| **P264** | Dokładnie umyć ręce po użyciu |
| **P270** | Nie jeść, nie pić ani nie palić podczas używania produktu |
| **P272** | Zanieczyszczonej odzieży ochronnej nie wynosić poza miejsce pracy |
| **P280** | Stosować rękawice ochronne / odzież ochronną / ochronę oczu / ochronę twarzy |
| **P284** | Stosować indywidualne środki ochrony dróg oddechowych |
| **P301+P312** | W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA: W przypadku złego samopoczucia skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ lub lekarzem |
| **P301+P330+P331** | W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA: Wypłukać usta; NIE wywoływać wymiotów |
| **P302+P352** | W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ: Umyć dużą ilością wody |
| **P303+P361+P353** | W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ (lub z włosami): Natychmiast zdjąć całą zanieczyszczoną odzież; Spłukać skórę pod strumieniem wody lub prysznicem |
| **P304+P340** | W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO DRÓG ODDECHOWYCH: Wyprowadzić lub wynieść poszkodowanego na świeże powietrze i zapewnić mu warunki do swobodnego oddychania |
| **P305+P351+P338** | W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut; Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Kontynuować płukanie |

WORKING DRAFT 工作草稿

| | |
|---|---|
| **P310** | Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ lub lekarzem |
| **P312** | W przypadku złego samopoczucia skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ lub lekarzem |
| **P321** | Zastosować określone leczenie |
| **P330** | Wypłukać usta |
| **P333+P313** | W przypadku wystąpienia podrażnienia skóry lub wysypki: Zasięgnąć porady lub zgłosić się pod opiekę lekarza |
| **P342+P311** | W przypadku wystąpienia objawów ze strony układu oddechowego: Skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ lub lekarzem |
| **P362+P364** | Zanieczyszczoną odzież zdjąć |
| **P363** | Wyprać zanieczyszczoną odzież przed ponownym użyciem |
| **P370+P378** | W przypadku pożaru: Użyć odpowiednich środków do gaszenia |
| **P403+P235** | Przechowywać w dobrze wentylowanym miejscu: Przechowywać w chłodnym miejscu |
| **P405** | Przechowywać pod zamknięciem |
| **P501** | Zawartość/pojemnik usuwać do upoważnionego punktu zbierania odpadów |

## Skróty

| | |
|---|---|
| **ADR** | Europejska umowa dot. międzynarodowego przewozu towarów niebezpiecznych |
| **ATE** | Oszacowanie toksyczności ostrej (Acute Toxicity Estimate) |
| **CAS** | Chemical Abstracts Service |
| **CLP** | Classification, Labelling and Packaging (Rozp. 1272/2008) |
| **CMR** | Rakotwórczość, mutagenność, toksyczność reprodukcyjna |
| **DNEL** | Pochodny poziom niepowodujący zmian (Derived No-Effect Level) |
| **EC** | European Community number |
| **EPI** | Środki ochrony indywidualnej |
| **GHS** | Globalnie Zharmonizowany System (Globally Harmonized System) |
| **IATA** | Międzynarodowe Zrzeszenie Transportu Lotniczego |
| **IMDG** | Międzynarodowy kodeks morski towarów niebezpiecznych |
| **KCh** | Karta Charakterystyki (Safety Data Sheet) |
| **LC50** | Stężenie śmiertelne 50% (Lethal Concentration) |
| **LD50** | Dawka śmiertelna 50% (Lethal Dose) |
| **NDS** | Najwyższe dopuszczalne stężenie (na stanowisku pracy) |
| **NDSCh** | Chwilowe NDS |
| **OEL** | Occupational Exposure Limit |
| **PBT** | Trwałe, bioakumulacyjne i toksyczne |
| **PNEC** | Przewidywane stężenie niepowodujące zmian (Predicted No-Effect Concentration) |
| **REACH** | Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals (Rozp. 1907/2006) |
| **SDS** | Safety Data Sheet |
| **STOT** | Toksyczność narządowa (Specific Target Organ Toxicity) |
| **SVHC** | Substancja wzbudzająca szczególnie duże obawy (Substance of Very High Concern) |
| **TPSA** | Topological Polar Surface Area |
| **vPvB** | Bardzo trwałe i bardzo bioakumulacyjne |

## Historia wersji

| | |
|---|---|
| **v2 (21.10.2026)** | Opracowano na podstawie zharmonizowanej klasyfikacji ECHA (Załącznik VI do CLP, ATP 23). |

WORKING DRAFT 工作草稿

## Referencje


[1] PE i Rada. Rozp.(WE) nr 1907/2006 (REACH). Art.31, Zał.II. Dz.Urz.UE L 396/2006. URL: https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2006/1907/oj Accessed: 2026-10-21.

[2] Komisja Europejska. Rozp.(UE) 2020/878 — zmiana Zał.II REACH. Dz.Urz.UE L 203/2020. Od 01.01.2023. URL: https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2020/878/oj Accessed: 2026-10-21.

[3] PE i Rada. Rozp.(WE) 1272/2008 (CLP) + ATP 23. Dz.Urz.UE L 353/2008. (2026-07-07) URL: https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2008/1272/oj Accessed: 2026-10-21.

[4] United Nations. GHS Rev.9. ST/SG/AC.10/30/Rev.9. New York and Geneva: United Nations, 2021. URL: https://unece.org/transport/dangerous-goods/ghs-rev9-2021 Accessed: 2026-10-21.

[5] ISO. ISO 7010:2019 — Graphical symbols. Safety signs. URL: https://www.iso.org/standard/72424.html Accessed: 2026-10-21.

[6] ISO. ISO 3864-1:2011 — Safety colours and safety signs. URL: https://www.iso.org/standard/51021.html Accessed: 2026-10-21.

[7] PubChem. National Center for Biotechnology Information (NIH/NLM), chemical compound database. URL: https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/compound/3301

[8] NIST. Chemistry WebBook, SRD 69. National Institute of Standards and Technology. URL: https://webbook.nist.gov/cgi/cbook.cgi?ID=107-15-3

[9] Rumble, J.R., ed. CRC Handbook of Chemistry and Physics. 105th ed. Boca Raton: CRC Press, 2024. URL: https://hbcp.chemnetbase.com

[10] ECHA. European Chemicals Agency — harmonised classification inventory (CLP Annex VI). URL: https://echa.europa.eu

[11] ECHA. REACH Registration Dossier (registered substance, acute toxicity study record). Helsinki: European Chemicals Agency. URL: https://echa.europa.eu/registration-dossier

[12] European Commission. Decision 2000/532/EC establishing a list of wastes (European Waste Catalogue). OJ EU L 226/3. URL: https://eur-lex.europa.eu/eli/dec/2000/532/oj

[13] European Chemicals Agency (ECHA). Guidance on the Compilation of Safety Data Sheets. Version 4.0. Helsinki: European Chemicals Agency, 2020. URL: https://echa.europa.eu/documents/10162/2324906/sds_en.pdf

[14] Urben, P.G., ed. Bretherick's Handbook of Reactive Chemical Hazards. 8th ed. Oxford: Academic Press.

[15] CEN. Personal protective equipment standards (EN ISO 374-1, EN 166, EN 149, EN 14387, EN ISO 20345). Brussels: European Committee for Standardization.

[16] ECHA. Guidance on Information Requirements and Chemical Safety Assessment, Chapter R.11: PBT/vPvB Assessment. Helsinki: European Chemicals Agency. URL: https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-information-requirements-and-chemical-safety-assessment

[17] European Parliament and Council. Regulation (EC) No 1907/2006 (REACH), Annex XIII — Criteria for the identification of PBT and vPvB substances. OJ EU L 396/2006 (consolidated). URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:02006R1907-20140410

[18] U.S. EPA. ECOTOX Knowledgebase. Washington, DC: U.S. Environmental Protection Agency. URL: https://cfpub.epa.gov/ecotox/

[19] MOL-GOD. Value obtained by calculation from the molecular formula/molecular weight (the specific quantity and its formula are indicated at the respective field). Calculated value, not an experimental measurement. URL: https://www.nist.gov/pml/atomic-weights-and-isotopic-compositions-relative-atomic-masses

[20] Rozp. MRiPS z 12.06.2018 r. — NDS/NDN. Dz.U. 2024 poz. 1017. URL: https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20240001017 Accessed: 2026-10-21.


## Linki zewnętrzne

NIST: https://webbook.nist.gov/cgi/cbook.cgi?ID=107-15-3

**NFPA 704** (informacja uzupełniająca — system NFPA/USA; nie jest wymaganym elementem UE karty charakterystyki wg REACH Zał. II)





**Informacja prawna:** Niniejszy dokument został wygenerowany automatycznie na podstawie danych z PubChem (NIH), ECHA, NIST WebBook, ChemSpider (RSC) i innych publicznych baz danych. NIE ZASTĘPUJE zatwierdzonej Karty Charakterystyki (SDS) zgodnej z rozporządzeniem (WE) nr 1907/2006 (REACH). Przed użyciem substancji weryfikuj dane z aktualną KCh producenta.
**Generator:** Dokument opracowany automatycznie na podstawie zharmonizowanej klasyfikacji ECHA (Załącznik VI do CLP) oraz publicznych baz danych fizykochemicznych.
**Autor:** **www.MolGod.org** — platforma automatycznych kart charakterystyki (SDS).
Data wydania: 21.10.2026 | Wersja dokumentu: 2