安全数据表 / SAFETY DATA SHEET (SDS)

符合法规 (EC) 1907/2006 (REACH) 附件 II——法规 (EU) 2020/878

日期： 21.10.2026 | 版本： 3 | ZH

ziram (ISO)

zinc bis(N,N-dimethylcarbamodithioate)

CAS 137-30-4

$C_6H_{12}N_2S_4Zn$ | EC 205-288-3

摩尔质量
305.80

危险分类（**GHS/CLP**）



危险

H330 | H302 | H335 | H373 | H318 | H317 | H400 | H410

危害类别范围仅限于协调分类（*CLP 附件 VI*）；协调条目之外的类别可能需要供应商自我分类（*CLP 第 4(3) 条*）——请核对供应商安全数据表。

1. 物质/混合物和公司/企业的标识

1.1 物质名称	ziram (ISO)
1.1 IUPAC名称	zinc bis(N,N-dimethylcarbamodithioate)
1.1 CAS号	137-30-4
1.1 EC号	205-288-3
1.1 PubChem CID	8722
1.1 InChIKey	DUBNHZYBDBBJHD-UHFFFAOYSA-L
1.1 SMILES	CN(C)C(=S)[S-].CN(C)C(=S)[S-].[Zn+2]
1.1 分子式	$C_6H_{12}N_2S_4Zn$ [7]
1.1 摩尔质量	305.8 g/mol [7]
1.1 精确质量	303.9175 Da [7]

1.2 用途

用于实验室和研究目的。未经适当授权，不得用于食品、药品或化妆品的生产。

1.3 供应商信息

REFERENCE COPY — NO SUPPLIER DETAILS — NOT FOR DISTRIBUTION	Supplier details are not included in this reference copy. The supplier placing the substance on the market must complete this section and remains responsible for the sheet under REACH. MolGod.org prepares documentation and is not the supplier of this substance.

1.4 应急电话号码

应急电话	112 (EU-wide emergency number)

Contact the poison centre designated in the country of placing on the market (CLP Art. 45).

2. 危险性识别

GHS:



个人防护装备：



禁止事项：



危险

危险说明（H） [3][4][8]

H330	吸入致命
H302	吞咽有害
H335	可引起呼吸道刺激
H373	长期或反复接触可能对器官造成伤害(说明已知的所有受影响器官) (说明接触途径——如已确证无其他接触途径造成这一危害)
H318	造成严重眼损伤
H317	可能导致皮肤过敏反应
H400	对水生生物毒性极大
H410	对水生生物毒性极大并具有长期持续影响

防范说明（P） [3][4][8]

P260	不要吸入粉尘/烟/气体/气雾/蒸气/喷雾。
P264	作业后彻底清洗手部[和……]。
P270	使用本产品时不要进食、饮水或吸烟。
P271	只能在室外或充分通风的情况下使用。
P272	受沾染的工作服不得带出工作场地。
P273	避免释放到环境中。
P280	戴防护手套/穿防护服/戴防护眼罩/戴防护面具/戴听力保护装置……
P284	在通风不足的情况下戴呼吸防护装置
P301+P312	如误吞咽：：如感觉不适，呼叫中毒急救中心/医生/……
P302+P352	如皮肤沾染：：用水充分清洗/……
P304+P340	如误吸入：：将人转移到空气新鲜处，保持呼吸舒适体位。
P305+P351+P338	如进入眼睛：：用水小心冲洗几分钟。；如戴隐形眼镜并可方便地取出，取出隐形眼镜。继续冲洗。
P310	立即呼叫中毒急救中心/医生/……
P312	如感觉不适，呼叫中毒急救中心/医生/……
P314	如感觉不适，须求医/就诊。
P320	必须立即接受专门治疗(见本标签上的……)。
P321	专门治疗(见本标签上的……)。
P330	漱口。
P333+P313	如发生皮肤刺激或皮疹：：求医/就诊。
P362+P364	脱掉沾染的衣服。：清洗后方可重新使用。

WORKING DRAFT · 工作草案

P391	收集溢出物。
P403+P233	存放于通风良好处。：保持容器密闭。
P405	存放处须加锁。
P501	处置内装物/容器……

危害类别范围仅限于协调分类（**CLP** 附件 **VI**）；协调条目之外的类别可能需要供应商自我分类（**CLP** 第 **4(3)** 条）——请核对供应商安全数据表。

3. 成分/组成信息

物质类型	纯物质
CAS号	137-30-4
EC号	205-288-3
分子式	$C_6H_{12}N_2S_4Zn$
浓度	≥99% (典型试剂级纯度 — 须由供应商规格确认)
Clp index no	006-012-00-2
特定浓度限值 / **M**因子（**CLP** 附件 **VI** 表 **3**）	M因子: 100 [3]

4. 急救措施



吸入

将受害者移至新鲜空气处。保持休息。 呼叫医生。半坐位。如有可能给予氧气。 如果伤者没有呼吸：进行人工呼吸（仅限合格人员）。 [1][2][11]

皮肤接触

脱去受污染的衣物。用肥皂和水冲洗皮肤（至少15分钟）。 [1][2][11]

眼睛接触

用流动水冲洗眼睛（至少15分钟）。如可能，取出隐形眼镜。立即呼叫眼科医生。 [1][2][11]

食入

Do NOT induce vomiting (unless directed by a physician). Rinse mouth with water. Never give anything by mouth to an unconscious person. Emergency number: 112 (EU-wide). Contact the poison centre designated in your country (CLP Art. 45). [1][2][11]

症状和影响

恶心、呕吐、腹泻; 咳嗽、呼吸困难、头痛、头晕; 眼睛刺激和流泪. [3][8]

给医生的建议

需要核实

应急电话： 紧急情况： **112 (EU-wide). Poison centre: as designated in the country of placing on the market (CLP Art. 45).**

5. 消防措施

适用的灭火剂	根据周围环境调整灭火介质。CO2、干粉、泡沫。
不合适的灭火介质	无特殊限制。
特殊危害	热分解产物： CO, CO2, NOx, SOx. [12]
消防员建议	使用自给式呼吸器（SCBA）。全套防护服。
闪点	93.3°C [7]

6. 泄漏应急处理

个人预防措施	使用个人防护装备（见第8节）。避免吸入粉尘。 [1][2][11]
环境预防措施	防止进入下水道、地下水和地表水。 [1][2][11]
围堵和清理方法	机械收集至合适容器。吸附：砂、蛭石、硅藻土。请勿干扫（产生粉尘）。 [1][2][11]
相关章节	8; 13

WORKING DRAFT 工作草案

7. 操作处置与储存

预防措施	在通风橱或通风良好的地方工作。工作区域禁止进食、饮水或吸烟。 [1][2][11]
储存温度	在室温（15-25°C）下储存，或按标签指示储存。 [1][2][11]
含水量	在干燥处储存（<60% RH）。 [1][2][11]
光	避免阳光直射。 [1][2][11]
禁配物	强氧化剂. [12]

8. 暴露控制/个人防护

8.1 控制参数

NDS（波兰）	现有工作清单中无 NDS（职业接触限值）— 使用前请在现行 MRPiPS 法规中核实；不得假定不存在限值。
OEL（欧盟）	欧盟职业接触限值（OEL）未在可用数据集中验证——请检查IOELV/BOELV指令；不要假定无值。
DNEL	无可用数据。
PNEC	无可用数据。

8.2 个人防护装备（PPE） [5][6][13]



9. 物理和化学性质

性质（第**9.1**项）	值	来源
物态	固体	
颜色	从热氯仿+乙醇中析出的晶体 [7]	
气味	纯品无气味 [7]	
pH值（**1%**水溶液）	无可用数据。	
熔点	246°C (experimental data) [7]	
沸点	无可用数据。	
闪点	93.3°C (experimental data) [7]	
易燃性	无可用数据。	
上下爆炸极限/易燃极限	不适用 (REACH 9.1(g))	
密度（**20°C**）	1.66 g/cm³ [7]	
蒸气压	0 kPa (0 mmHg) (experimental data) [7]	
相对蒸气密度	不适用 (REACH 9.1(q))	
运动黏度	不适用 (REACH 9.1(l))	

WORKING DRAFT 工作版

性质（第**9.1**项）	值	来源
自燃温度	无可用数据。	
分解温度	不适用	
水溶性	0.065 g/L, 25°C [7]	
颗粒特征	尚未针对该商品形态测定粒径分布——根据附件 II 9.1(r) 属必填项；应根据供应商规格补充。	
log Kow（**XLogP3**）	无可用数据。	
摩尔质量	305.8 g/mol [7]	
分子式	$C_6H_{12}N_2S_4Zn$ [7]	

Where a property above reads "No data available", no measured value was found in the public sources consulted for this substance. The property has not been determined by MolGod.org and no value is inferred. "Not applicable" means the property has no meaning for this substance in the form supplied.

10. 稳定性和反应性

反应性	在正常储存和使用条件下稳定。
化学稳定性	在推荐条件下热稳定。
危险反应	正常条件下无已知危险反应。
应避免的条件	高温、直射阳光、湿气。
禁配物	强氧化剂.
分解产物	热分解产物： CO, CO2, NOx, SOx.

11. 毒理学信息

LD50（经口）	无可用数据。
LD50（经皮）	无可用数据。
LC50（吸入）	无可用数据。
皮肤刺激性	该危害未分类（超出 CLP 附件 VI 协调分类的范围；请核实供应商的自我分类） [3][8]
眼睛刺激性	第1类 — 严重眼损伤。
致敏性	皮肤，第1类（H317）：可能导致皮肤过敏反应。 [3][8]
致突变性	该危害未分类（超出 CLP 附件 VI 协调分类的范围；请核实供应商的自我分类） [3][8]
致癌性	无 CLP 协调分类为致癌物；致癌性评估参见下方 IARC 分类。 [14]
IARC分类（致癌性）	IARC组 3 — 对人类致癌性无法分类. [本地快照——未对照当前IARC列表验证] [14]
生殖毒性	该危害未分类（超出 CLP 附件 VI 协调分类的范围；请核实供应商的自我分类） [3][8]
STOT——单次暴露	第3类（H335）：可引起呼吸道刺激。 [3][8]
STOT——重复暴露	第2类（H373）：长期或反复接触可能对器官造成伤害。 [3][8]
吸入危害	该危害未分类（超出 CLP 附件 VI 协调分类的范围；请核实供应商的自我分类） [3][8]

WORKING DRAFT · 工作草案

12. 生态学信息

水生毒性	协调分类（CLP 附件 VI）：H400 — 对水生生物毒性极大（急性水生毒性类别 1）；H410——对水生生物毒性极大并具有长期持续影响（慢性类别1）（急性/长期第1类的M系数 — 如已指定，须根据附件VI表3核实。）. LC_{50} (鱼): 0.0097 mg/L (Lepomis macrochirus, 96 h). EC_{50} (Daphnia): 0.048 mg/L (Daphnia magna, 48 h). EC_{50} (藻类): 0.00542 mg/L (Nitzschia pungens, 96 h) [15]
持久性/生物降解性	无可用数据。
生物累积性	无可用数据。
土壤中的迁移性	无可用数据。
PBT/vPvB评估	数据不足以评估PBT/vPvB。
内分泌干扰特性	动物研究中报告的对内分泌系统的影响（生态毒理学数据，US EPA ECOTOX；不构成依据 2018/605 的监管内分泌干扰物分类）。 水生生物中报告的内分泌效应（生态毒理学数据，US EPA ECOTOX；不构成依据 2018/605 的监管内分泌干扰物分类）。 [15]

13. 废物处置

处置方法	根据国家和地方法规，交由有资质的承包商进行处置。不得排入下水道。
废物代码（**EWC**）	16 05 06* — 实验室和分析用化学品（例如化学试剂）含有危险物质。需要验证 EWC 代码。 [10]
包装	清洁过的包装可回收。受污染的包装必须作为危险废物处理。

14. 运输信息



第6.1类——毒性物质

UN编号	UN 2771 [7]
运输危险类别	根据 GHS 分类推断 — 需要核实。
环境危害	CLP 分类（H400/H410）表明存在水生环境危害 — 可能需要海洋污染物标记；按 ADR 2.2.9 / IMDG 标准确认 [3]
特殊预防措施	按分配的类别（ADR/IMDG/IATA）作为危险货物处理；采取该类别相应的预防措施。
CN/HS编码	CN/HS 编码：需在 Eurostat 组合税则中核实。
备注	UN number per the indicated source. Verify the transport class and packing group in ADR Table A / UN Model Regulations before shipment. [7]
环境危害（标记：鱼和树）	是

15. 法规信息

SVHC状态	未对照可用数据集核实 SVHC 状态 — 请查阅最新的 ECHA 候选清单；请勿假定不存在。 [1]
REACH 附件 **XIV**	未对照 ECHA 授权清单进行核实 — 请查阅 REACH 附件 XIV。 [1]
REACH 附件 **XVII**	在现有附件XVII数据集中未确认——在投放市场前请根据当前ECHA清单验证；不要假设无限制。 [1]
IARC分类（致癌性）	IARC组 3 — 对人类致癌性无法分类.

16. 其他信息

分类的法律地位：根据 CLP 附件 VI 协调 — 法规 (EC) No 1272/2008（截至签发日期）。生效日期晚于 21.10.2026 因尚未生效而被省略。

WORKING DRAFT · 工作草案

数据自动聚合自公共参考数据库（**PubChem**、**ECHA**、**NIST**等）。

科学引用 **(10)**

NTP Carcinogenesis Bioassay of Ziram (CAS No. 137-30-4) in F344/N Rats and B6C3F1 Mice (Feed Study).. (1983).

Su Y, Li H, Chen X et al.. *Ziram inhibits rat neurosteroidogenic 5α-reductase 1 and 3α-hydroxysteroid dehydrogenase.*. Toxicology mechanisms and methods (2018). DOI: 10.1080/15376516.2017.1355950

Li Q, Kobayashi M, Kawada T. *Mechanism of ziram-induced apoptosis in human natural killer cells.*. International journal of immunopathology and pharmacology (2012). DOI: 10.1177/039463201202500406

Ziram.. IARC monographs on the evaluation of carcinogenic risks to humans (1991).

Chen J, Akhtar M, Hardej D. *Exposure to dithiocarbamate fungicide Ziram results in hepatic and renal toxicity in Long Evan rats.*. Environmental toxicology and pharmacology (2023). DOI: 10.1016/j.etap.2023.104116

H说明全文

H330	吸入致命
H302	吞咽有害
H335	可引起呼吸道刺激
H373	长期或反复接触可能对器官造成伤害(说明已知的所有受影响器官) (说明接触途径——如已确证无其他接触途径造成这一危害)
H318	造成严重眼损伤
H317	可能导致皮肤过敏反应
H400	对水生生物毒性极大
H410	对水生生物毒性极大并具有长期持续影响

P说明全文

P260	不要吸入粉尘/烟/气体/气雾/蒸气/喷雾。
P264	作业后彻底清洗手部[和……]。
P270	使用本产品时不要进食、饮水或吸烟。
P271	只能在室外或充分通风的情况下使用。
P272	受沾染的工作服不得带出工作场地。
P273	避免释放到环境中。
P280	戴防护手套/穿防护服/戴防护眼罩/戴防护面具/戴听力保护装置……
P284	在通风不足的情况下戴呼吸防护装置
P301+P312	如误吞咽：：如感觉不适，呼叫中毒急救中心/医生/……
P302+P352	如皮肤沾染：：用水充分清洗/……
P304+P340	如误吸入：：将人转移到空气新鲜处，保持呼吸舒适体位。
P305+P351+P338	如进入眼睛：：用水小心冲洗几分钟。；如戴隐形眼镜并可方便地取出，取出隐形眼镜。继续冲洗。
P310	立即呼叫中毒急救中心/医生/……
P312	如感觉不适，呼叫中毒急救中心/医生/……
P314	如感觉不适，须求医/就诊。
P320	必须立即接受专门治疗(见本标签上的……)。
P321	专门治疗(见本标签上的……)。
P330	漱口。
P333+P313	如发生皮肤刺激或皮疹：：求医/就诊。
P362+P364	脱掉沾染的衣服。：清洗后方可重新使用。
P391	收集溢出物。
P403+P233	存放于通风良好处。：保持容器密闭。
P405	存放处须加锁。
P501	处置内装物/容器……

WORKING DRAFT · 工作草案

缩写

ADR	欧洲关于危险货物国际公路运输的协定
ATE	急性毒性估计
CAS号	Chemical Abstracts Service
CLP	分类、标签和包装（(EC) 1272/2008法规）
CMR	致癌性、致突变性、生殖毒性
DNEL	衍生无效应水平
EC	European Community number
EPI	个人防护装备
GHS	全球统一制度
IATA	国际航空运输协会
IMDG	国际海运危险货物规则
安全数据表	安全数据表
LC50	半数致死浓度
LD50	半数致死剂量
NDS	最高容许浓度（工作场所，波兰）
NDSCh	短时 NDS
OEL	Occupational Exposure Limit
PBT	持久性、生物累积性和毒性
PNEC	预测无效应浓度
REACH	化学品注册、评估、许可和限制（(EC) 1907/2006法规）
SDS	Safety Data Sheet
STOT	特定靶器官毒性
SVHC	高度关注物质
TPSA	Topological Polar Surface Area
vPvB	高持久性和高生物累积性

版本历史

v3 (21.10.2026)	基于 ECHA 协调分类编制（CLP 附件 VI，ATP 23）。

参考文献

[1] 欧洲议会和理事会。法规(EC) 第1907/2006号 (REACH)。第31条，附件II。欧盟官方公报 L 396/2006。 URL: https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2006/1907/oj Accessed: 2026-10-21.

[2] 欧盟委员会。法规(EU) 2020/878 — 修订REACH附件II。欧盟官方公报 L 203/2020。自01.01.2023起。 URL: https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2020/878/oj Accessed: 2026-10-21.

[3] 欧洲议会和理事会。法规(EC) 1272/2008 (CLP) + ATP 23。欧盟官方公报 L 353/2008。 (2026-07-07) URL: https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2008/1272/oj Accessed: 2026-10-21.

[4] United Nations. GHS Rev.9. ST/SG/AC.10/30/Rev.9. New York and Geneva: United Nations, 2021. URL: https://unece.org/transport/dangerous-goods/ghs-rev9-2021 Accessed: 2026-10-21.

[5] ISO. ISO 7010:2019 — Graphical symbols. Safety signs. URL: https://www.iso.org/standard/72424.html Accessed: 2026-10-21.

[6] ISO. ISO 3864-1:2011 — Safety colours and safety signs. URL: https://www.iso.org/standard/51021.html Accessed: 2026-10-21.

[7] PubChem. National Center for Biotechnology Information (NIH/NLM), chemical compound database. URL: https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/compound/8722

[8] ECHA. European Chemicals Agency — harmonised classification inventory (CLP Annex VI). URL: https://echa.europa.eu

[9] ECHA. REACH Registration Dossier (registered substance, acute toxicity study record). Helsinki: European Chemicals Agency. URL: https://echa.europa.eu/registration-dossier

[10] European Commission. Decision 2000/532/EC establishing a list of wastes (European Waste Catalogue). OJ EU L 226/3. URL: https://eur-lex.europa.eu/eli/dec/2000/532/oj

[11] European Chemicals Agency (ECHA). Guidance on the Compilation of Safety Data Sheets. Version 4.0. Helsinki: European Chemicals Agency, 2020. URL: https://echa.europa.eu/documents/10162/2324906/sds_en.pdf

[12] Urben, P.G., ed. Bretherick's Handbook of Reactive Chemical Hazards. 8th ed. Oxford: Academic Press.

[13] CEN. Personal protective equipment standards (EN ISO 374-1, EN 166, EN 149, EN 14387, EN ISO 20345). Brussels: European Committee for Standardization.

[14] IARC. IARC Monographs on the Evaluation of Carcinogenic Risks to Humans. Lyon: International Agency for Research on Cancer. URL: https://monographs.iarc.who.int

WORKING DRAFT · 工作草案

[15] U.S. EPA. ECOTOX Knowledgebase. Washington, DC: U.S. Environmental Protection Agency. URL: https://cfpub.epa.gov/ecotox/

[16] MRiPS 2018年6月12日条例 — NDS/NDN。法律公报 2024 第1017项。 URL: https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20240001017 Accessed: 2026-10-21.

外部链接

NIST: https://webbook.nist.gov/cgi/cbook.cgi?ID=137-30-4

ChEMBL: https://www.ebi.ac.uk/chembl/compound_report_card/CHEMBL1519327

NFPA 704 （补充信息——NFPA/美国系统；不是REACH附件II要求的欧盟安全数据表要素）



法律声明： 本文件根据 PubChem (NIH)、ECHA、NIST WebBook、ChemSpider (RSC) 及其他公共数据库的数据自动生成。本文件不能替代符合法规 (EC) No 1907/2006 (REACH) 的正式安全数据表 (SDS)。使用该物质前，请对照制造商现行的安全数据表核实数据。

生成器： 本文件根据 ECHA 协调分类（CLP 附件 VI）和公共理化数据库自动生成。

作者： **www.MolGod.org** — 自动化安全数据表 (SDS) 平台。

发布日期： 21.10.2026 | 文件版本： 3

WORKING DRAFT · 工作草案