安全数据表 / SAFETY DATA SHEET (SDS)

符合法规 (EC) 1907/2006 (REACH) 附件 II——法规 (EU) 2020/878

日期： 21.10.2026 | 版本： 3 | ZH

Sodium Nitrate

sodium nitrate

CAS 7631-99-4

$NNaO_3$ | EC 231-554-3

摩尔质量
85.00

危险分类（**GHS/CLP**）



危险

H319 | H272 | H341 | H370 | H372 | H302 | H315 | H371

非协调分类（*CLP* 法规附件 *VI* 中无相应条目）——依据 *ECHA C&L* 汇总通报推定；*H* 代码需依据官方来源（*ECHA C&L* / 制造商数据表）核实。

1. 物质/混合物和公司/企业的标识

1.1 物质名称	Sodium Nitrate
1.1 IUPAC名称	sodium nitrate
1.1 CAS号	7631-99-4
1.1 EC号	231-554-3
1.1 PubChem CID	24268
1.1 InChIKey	VWDWKYIASSYTQR-UHFFFAOYSA-N
1.1 SMILES	[N+](=O)([O-])[O-].[Na+]
1.1 分子式	$NNaO_3$ [7]
1.1 摩尔质量	84.995 g/mol [7]
1.1 精确质量	84.9776 Da [7]

1.2 用途

用于实验室和研究目的。未经适当授权，不得用于食品、药品或化妆品的生产。

1.3 供应商信息

REFERENCE COPY — NO SUPPLIER DETAILS — NOT FOR DISTRIBUTION	Supplier details are not included in this reference copy. The supplier placing the substance on the market must complete this section and remains responsible for the sheet under REACH. MolGod.org prepares documentation and is not the supplier of this substance.

1.4 应急电话号码

应急电话	112 (EU-wide emergency number)

Contact the poison centre designated in the country of placing on the market (CLP Art. 45).

2. 危险性识别

GHS:



个人防护装备：



禁止事项：



危险

危险说明（H） [3][4]

H319	造成严重眼刺激
H272	可能加剧燃烧；氧化剂
H341	怀疑会导致遗传性缺陷(说明接触途径——如已确证无其他接触途径造成这一危害)
H370	对器官造成损害(或说明已知的所有受影响器官) (说明接触途径——如已确证无其他接触途径造成这一危害)
H372	长期或反复接触会对器官造成伤害(说明已知的所有受影响器官)(说明接触途径——如已确证无其他接触途径造成这一危害)
H302	吞咽有害
H315	造成皮肤刺激
H371	可能对器官造成损害(或说明已知的所有受影响器官) (说明接触途径——如已确证无其他接触途径造成这一危害)

防范说明（P） [3][4]

P201	使用前取得专用说明。
P202	在阅读并明了所有安全措施前切勿搬动。
P210	远离热源、热表面、火花、明火和其他点火源。禁止吸烟。
P220	远离服装和其他可燃材料。
P260	不要吸入粉尘/烟/气体/气雾/蒸气/喷雾。
P264	作业后彻底清洗手部[和……]。
P270	使用本产品时不要进食、饮水或吸烟。
P280	戴防护手套/穿防护服/戴防护眼罩/戴防护面具/戴听力保护装置……
P301+P312	如误吞咽：：如感觉不适，呼叫中毒急救中心/医生/……
P302+P352	如皮肤沾染：：用水充分清洗/……
P305+P351+P338	如进入眼睛：：用水小心冲洗几分钟。；如戴隐形眼镜并可方便地取出，取出隐形眼镜。继续冲洗。
P308+P313	如已接触或有疑虑：：求医/就诊。
P308+P311	如已接触或有疑虑：：呼叫中毒急救中心/医生/……
P314	如感觉不适，须求医/就诊。
P330	漱口。
P332+P313	如发生皮肤刺激：：求医/就诊。
P337+P313	如眼刺激持续：：求医/就诊。
P370+P378	如起火：：使用……灭火。
P405	存放处须加锁。

WORKING DRAFT 工作草案

P501	处置内装物/容器……

非协调分类（**CLP** 法规附件 **VI** 中无相应条目）——依据 **ECHA C&L** 汇总通报推定；**H** 代码需依据官方来源（**ECHA C&L / 制造商数据表**）核实。

3. 成分/组成信息

物质类型	纯物质
CAS号	7631-99-4
EC号	231-554-3
分子式	$NNaO_3$
浓度	≥99% (典型试剂级纯度 — 须由供应商规格确认)

4. 急救措施



吸入

将受害者移至新鲜空气处。保持休息。如无呼吸：进行人工呼吸（仅限合格人员）。 [1][2][10]

皮肤接触

脱去受污染的衣物。用肥皂和水冲洗皮肤（至少15分钟）。 [1][2][10]

眼睛接触

用流动水冲洗眼睛（至少15分钟）。如可能，取出隐形眼镜。如刺激持续——咨询眼科医生。 [1][2][10]

食入

Do NOT induce vomiting (unless directed by a physician). Rinse mouth with water. Never give anything by mouth to an unconscious person. Emergency number: 112 (EU-wide). Contact the poison centre designated in your country (CLP Art. 45). [1][2][10]

症状和影响

恶心、呕吐、腹泻; 皮肤发红和刺激; 眼睛刺激和流泪. [3]

给医生的建议

需要核实

应急电话： 紧急情况： **112 (EU-wide). Poison centre: as designated in the country of placing on the market (CLP Art. 45).**

5. 消防措施

适用的灭火剂	大量水（冷却）。水雾。 [1][2][10]
不合适的灭火介质	CO2和干粉灭火剂（对氧化剂无效）。 [1][2][10]
特殊危害	热分解产物： NOx. [11]
消防员建议	使用自给式呼吸器（SCBA）。全套防护服。 [1][2][10]

6. 泄漏应急处理

个人预防措施	使用个人防护装备（见第8节）。避免吸入粉尘。 [1][2][10]
环境预防措施	防止进入下水道、地下水和地表水。 [1][2][10]
围堵和清理方法	机械收集至合适容器。吸附：砂、蛭石、硅藻土。请勿干扫（产生粉尘）。 [1][2][10]
相关章节	8; 13

7. 操作处置与储存

预防措施	在通风橱或通风良好的地方工作。工作区域禁止进食、饮水或吸烟。 [1][2][10]
储存温度	在室温（15-25°C）下储存，或按标签指示储存。 [1][2][10]
含水量	在干燥处储存（<60% RH）。 [1][2][10]

WORKING DRAFT 工作草案

光	避免阳光直射。 [1][2][10]
禁配物	强氧化剂, 强酸, 强碱. [11]

8. 暴露控制/个人防护

8.1 控制参数

NDS（波兰）	现有工作清单中无 NDS（职业接触限值）— 使用前请在现行 MRPiPS 法规中核实；不得假定不存在限值。
OEL（欧盟）	欧盟职业接触限值（OEL）未在可用数据集中验证——请检查IOELV/BOELV指令；不要假定无值。
DNEL	无可用数据。
PNEC	无可用数据。

8.2 个人防护装备（PPE） [5][6][14]



耐化学腐蚀防护手套
EN ISO 374-1:2016+A1:2018
氟橡胶 FKM（Viton），最小 0.4 mm — 请勿使用丁腈橡胶（数分钟内即被穿透）



封闭式安全眼镜或护目镜
EN ISO 16321-1:2022 / EN 166:2001



封闭式安全鞋（带趾部防护）
EN ISO 20345:2022 (S2/S3)

9. 物理和化学性质

性质（第**9.1**项）	值	来源
物态	固体	
颜色	无可用数据。	
气味	无味 [7]	
pH值（**1%**水溶液）	无可用数据。	
熔点	308°C (experimental data) [7]	
沸点	380°C (experimental data) [7]	
闪点	不适用 (REACH 9.1(h))	
易燃性	无可用数据。	
上下爆炸极限/易燃极限	不适用 (REACH 9.1(g))	
密度（**20°C**）	2.2605 g/cm³ [7]	
蒸气压	无可用数据。	
相对蒸气密度	不适用 (REACH 9.1(q))	
动力黏度	2.85 mPa·s [7]	
运动黏度	不适用 (REACH 9.1(l))	
折射率 **nD²⁰**	1.587 (experimental data) [7]	
自燃温度	无可用数据。	
分解温度	无可用数据。	

WORKING DRAFT · 工作草稿

性质（第**9.1**项）	值	来源
水溶性	730 g/L, 0°C [7]	
颗粒特征	尚未针对该商品形态测定粒径分布——根据附件 II 9.1(r) 属必填项；应根据供应商规格补充。	
log Kow（XLogP3）	不适用 (REACH 9.1(n))	
摩尔质量	84.995 g/mol [7]	
分子式	$NNaO_3$ [7]	

Where a property above reads "No data available", no measured value was found in the public sources consulted for this substance. The property has not been determined by MolGod.org and no value is inferred. "Not applicable" means the property has no meaning for this substance in the form supplied.

10. 稳定性和反应性

反应性	在正常储存和使用条件下稳定。
化学稳定性	与重金属（Mn、Fe、Cu、Cr）或污染物接触时可能发生剧烈的催化分解。 [11]
危险反应	催化分解可能剧烈进行，释放大量氧气，从而加速周围可燃材料的燃烧。 [11]
应避免的条件	温度>50°C、紫外线、重金属、有机污染物。分解释放氧气（O_2）和热量。 [11]
禁配物	强氧化剂, 强酸, 强碱.
分解产物	热分解产物： NOx.

11. 毒理学信息

LD50（经口）	LD50 2480 mg/kg (小鼠, 经口) [7]
LD50（经皮）	无可用数据。
LC50（吸入）	无可用数据。
皮肤刺激性	第2类 — 皮肤刺激。
眼睛刺激性	第2类 — 眼刺激。
致敏性	无可用数据。
致突变性	分类来自 ECHA C&L 汇总通报（非协调）——需核实；CLP 附件 VI 中无条目。
致癌性	无可用数据。
IARC分类（致癌性）	该CAS号无单独的IARC专著——这并不确认无致癌性（参见第2节CLP/GHS分类）。
生殖毒性	无可用数据。
STOT——单次暴露	第1类（H370）：对器官造成损害。 [3]
STOT——重复暴露	第1类（H372）：长期或反复接触会对器官造成伤害。 [3]
吸入危害	无可用数据。

WORKING DRAFT 工作草稿

12. 生态学信息

水生毒性	LC_{50} (鱼): 16.2 mg/L (Oreochromis sp., 96 h) [15]
持久性/生物降解性	无可用数据。
生物累积性	无可用数据。
土壤中的迁移性	无可用数据。
PBT/vPvB评估	数据不足以评估PBT/vPvB。
内分泌干扰特性	水生生物中报告的内分泌效应（生态毒理学数据，US EPA ECOTOX；不构成依据 2018/605 的监管内分泌干扰物分类）。 [15]

13. 废物处置

处置方法	根据国家和地方法规，交由有资质的承包商进行处置。不得排入下水道。
废物代码（**EWC**）	16 05 06* — 实验室和分析用化学品（例如化学试剂）含有危险物质。需要验证 EWC 代码。 [9]
包装	清洁过的包装可回收。受污染的包装必须作为危险废物处理。

14. 运输信息



第5.1类——氧化性物质

UN编号	UN 1498 [7]
运输危险类别	根据 GHS 分类推断 — 需要核实。
环境危害	运输环境危害：未经核实。分类未协调（CLP 附件 VI 之外）——核实水生毒性（第 12 节），请勿假定无需海洋污染物标记；发货前按 ADR 2.2.9 / IMDG 确认。
特殊预防措施	按分配的类别（ADR/IMDG/IATA）作为危险货物处理；采取该类别相应的预防措施。
CN/HS编码	CN/HS 编码：需在 Eurostat 组合税则中核实。
备注	UN number per the indicated source. Verify the transport class and packing group in ADR Table A / UN Model Regulations before shipment. [7]

15. 法规信息

SVHC状态	未对照可用数据集核实 SVHC 状态 — 请查阅最新的 ECHA 候选清单；请勿假定不存在。 [1]
REACH 附件 **XIV**	未对照 ECHA 授权清单进行核实 — 请查阅 REACH 附件 XIV。 [1]
REACH 附件 **XVII**	在现有附件XVII数据集中未确认——在投放市场前请根据当前ECHA清单验证；不要假设无限制。 [1]

16. 其他信息

物质类型: **oxidizer**

分类的法律地位：供应商根据 CLP 第 4(3) 条自我分类 — 附件 VI 中无协调条目。生效日期晚于 21.10.2026 因尚未生效而被省略。

数据自动聚合自公共参考数据库（**PubChem**、**ECHA**、**NIST**等）。

科学引用 (6)

Li S, Wang Y, Zhang Z et al.. *Sodium nitrate protects against metabolic syndrome by sialin-mediated macrophage rebalance.*. Signal transduction and targeted therapy (2025). DOI: 10.1038/s41392-025-02418-1

Bescós R, Sureda A, Tur JA et al.. *The effect of nitric-oxide-related supplements on human performance.*. Sports medicine (Auckland, N.Z.) (2012). DOI: 10.2165/11596860-000000000-00000

Hughes WE, Treichler DP, Ueda K et al.. *Sodium nitrate supplementation improves blood pressure reactivity in patients with peripheral artery disease.*. Nutrition, metabolism, and cardiovascular diseases : NMCD (2022). DOI: 10.1016/j.numecd.2021.12.002

Desrosiers NA, Chow BLC. *Impact of methemoglobin on carboxyhemoglobin saturation measurement in fatal sodium nitrate and sodium nitrite cases.*. Journal of analytical toxicology (2023). DOI: 10.1093/jat/bkad067

Yousefzadeh N, Jeddi S, Shokri M et al.. *Long Term Sodium Nitrate Administration Positively Impacts Metabolic and Obesity Indices in Ovariectomized Rats.*. Archives of medical research (2022). DOI: 10.1016/j.arcmed.2021.09.007

WORKING DRAFT · 工作草稿

H说明全文

H319	造成严重眼刺激
H272	可能加剧燃烧；氧化剂
H341	怀疑会导致遗传性缺陷(说明接触途径——如已确证无其他接触途径造成这一危害)
H370	对器官造成损害(或说明已知的所有受影响器官) (说明接触途径——如已确证无其他接触途径造成这一危害)
H372	长期或反复接触会对器官造成伤害(说明已知的所有受影响器官)(说明接触途径——如已确证无其他接触途径造成这一危害)
H302	吞咽有害
H315	造成皮肤刺激
H371	可能对器官造成损害(或说明已知的所有受影响器官) (说明接触途径——如已确证无其他接触途径造成这一危害)

P说明全文

P201	使用前取得专用说明。
P202	在阅读并明了所有安全措施前切勿搬动。
P210	远离热源、热表面、火花、明火和其他点火源。禁止吸烟。
P220	远离服装和其他可燃材料。
P260	不要吸入粉尘/烟/气体/气雾/蒸气/喷雾。
P264	作业后彻底清洗手部[和……]。
P270	使用本产品时不要进食、饮水或吸烟。
P280	戴防护手套/穿防护服/戴防护眼罩/戴防护面具/戴听力保护装置……
P301+P312	如误吞咽：：如感觉不适，呼叫中毒急救中心/医生/……
P302+P352	如皮肤沾染：：用水充分清洗/……
P305+P351+P338	如进入眼睛：：用水小心冲洗几分钟。；如戴隐形眼镜并可方便地取出，取出隐形眼镜。继续冲洗。
P308+P313	如已接触或有疑虑：：求医/就诊。
P308+P311	如已接触或有疑虑：：呼叫中毒急救中心/医生/……
P314	如感觉不适，须求医/就诊。
P330	漱口。
P332+P313	如发生皮肤刺激：：求医/就诊。
P337+P313	如眼刺激持续：：求医/就诊。
P370+P378	如起火：：使用……灭火。
P405	存放处须加锁。
P501	处置内装物/容器……

缩写

ADR	欧洲关于危险货物国际公路运输的协定
ATE	急性毒性估计
CAS号	Chemical Abstracts Service
CLP	分类、标签和包装（(EC) 1272/2008法规）
CMR	致癌性、致突变性、生殖毒性
DNEL	衍生无效应水平
EC	European Community number
EPI	个人防护装备
GHS	全球统一制度

WORKING DRAFT 工作草案

IATA	国际航空运输协会
IMDG	国际海运危险货物规则
安全数据表	安全数据表
LC50	半数致死浓度
LD50	半数致死剂量
NDS	最高容许浓度（工作场所，波兰）
NDSCh	短时 NDS
OEL	Occupational Exposure Limit
PBT	持久性、生物累积性和毒性
PNEC	预测无效应浓度
REACH	化学品注册、评估、许可和限制（(EC) 1907/2006法规）
SDS	Safety Data Sheet
STOT	特定靶器官毒性
SVHC	高度关注物质
TPSA	Topological Polar Surface Area
vPvB	高持久性和高生物累积性

版本历史

v3 (21.10.2026)	基于供应商自我分类编制（ECHA C&L 通报；附件 VI 中无协调条目）。

参考文献

[1] 欧洲议会和理事会。法规(EC) 第1907/2006号 (REACH)。第31条，附件II。欧盟官方公报 L 396/2006。 URL: https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2006/1907/oj Accessed: 2026-10-21.

[2] 欧盟委员会。法规(EU) 2020/878 — 修订REACH附件II。欧盟官方公报 L 203/2020。自01.01.2023起。 URL: https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2020/878/oj Accessed: 2026-10-21.

[3] 欧洲议会和理事会。法规(EC) 1272/2008 (CLP) + ATP 23。欧盟官方公报 L 353/2008。(2026-07-07) URL: https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2008/1272/oj Accessed: 2026-10-21.

[4] United Nations. GHS Rev.9. ST/SG/AC.10/30/Rev.9. New York and Geneva: United Nations, 2021. URL: https://unece.org/transport/dangerous-goods/ghs-rev9-2021 Accessed: 2026-10-21.

[5] ISO. ISO 7010:2019 — Graphical symbols. Safety signs. URL: https://www.iso.org/standard/72424.html Accessed: 2026-10-21.

[6] ISO. ISO 3864-1:2011 — Safety colours and safety signs. URL: https://www.iso.org/standard/51021.html Accessed: 2026-10-21.

[7] PubChem. National Center for Biotechnology Information (NIH/NLM), chemical compound database. URL: https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/compound/24268

[8] ECHA. REACH Registration Dossier (registered substance, acute toxicity study record). Helsinki: European Chemicals Agency. URL: https://echa.europa.eu/registration-dossier

[9] European Commission. Decision 2000/532/EC establishing a list of wastes (European Waste Catalogue). OJ EU L 226/3. URL: https://eur-lex.europa.eu/eli/dec/2000/532/oj

[10] European Chemicals Agency (ECHA). Guidance on the Compilation of Safety Data Sheets. Version 4.0. Helsinki: European Chemicals Agency, 2020. URL: https://echa.europa.eu/documents/10162/2324906/sds_en.pdf

[11] Urben, P.G., ed. Bretherick's Handbook of Reactive Chemical Hazards. 8th ed. Oxford: Academic Press.

[12] Act of 26 June 1974 — Labour Code (Poland), Art. 176 § 1. Journal of Laws 2023 item 1465. URL: https://isap.sejm.gov.pl

[13] Council of Ministers of the Republic of Poland. Regulation of 3 April 2017 on the list of arduous, hazardous or health-harmful work for pregnant and breastfeeding women. Journal of Laws 2017 item 796. URL: https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20170000796

[14] CEN. Personal protective equipment standards (EN ISO 374-1, EN 166, EN 149, EN 14387, EN ISO 20345). Brussels: European Committee for Standardization.

[15] U.S. EPA. ECOTOX Knowledgebase. Washington, DC: U.S. Environmental Protection Agency. URL: https://cfpub.epa.gov/ecotox/

[16] MRiPS 2018年6月12日条例 — NDS/NDN。法律公报 2024 第1017项。 URL: https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20240001017 Accessed: 2026-10-21.

外部链接

NIST: https://webbook.nist.gov/cgi/cbook.cgi?ID=7631-99-4

ChEMBL: https://www.ebi.ac.uk/chembl/compound_report_card/CHEMBL1644698

NFPA 704 （补充信息——NFPA/美国系统；不是REACH附件II要求的欧盟安全数据表要素）



WORKING DRAFT · 工作草案

法律声明： 本文件根据 PubChem (NIH)、ECHA、NIST WebBook、ChemSpider (RSC) 及其他公共数据库的数据自动生成。本文件不能替代符合法规 (EC) No 1907/2006 (REACH) 的正式安全数据表 (SDS)。使用该物质前，请对照制造商现行的安全数据表核实数据。
生成器： 本文件根据供应商自我分类（ECHA C&L 通报）和公共理化数据库自动生成。
作者： **www.MolGod.org** — 自动化安全数据表 (SDS) 平台。
发布日期： 21.10.2026 | 文件版本： 3

WORKING DRAFT · 工作草案